

令和 3 年度

熊本県立大学本部棟トイレ改修工事

設 計 書

設計書の項目、及び数量は参考とする

第 号

竣工期日 令和 年 月 日 (工期 日間)

工 事 明 細 書

No	名称	構造 階数	延べ 面積	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b)	現場管理費 (c)	一般管理費 (d)	計 (a+b+c+d)	特殊単価	備 考
	熊本県立大学本部棟トイレ 改修工事			1式							
	合 計										
A	直接工事費										
B	共通仮設費		(千円止め)			(直接工事費－特殊単価)×共通仮設費率					
	純工事費(A+B)										
C	現場管理費		(千円止め)			(純工事費－特殊単価)×現場管理費率					
	工事原価(A+B+C)										
D	一般管理費等負担率		(千円止め)			工事原価×一般管理費等率					
	工事価格(A+B+C+D)										
E	消費税相当額					工事価格×消費税率					10.00 %
	総合計(請負工事費)										

(現場経費には、建設業退職金共済掛け金及び建設労災補償共済掛け金を含む。) 構造の各記号は、次による。 W:木造 CB:補強コンクリートブロック造  
S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I	建築改修工事						
A	排水管改修工事		式	1			
B	トイレ改修工事		〃	1			
I	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A	排水管改修工事						
A-1	解体工事		式	1			
A-2	直接仮設工事		〃	1			
A-3	鉄筋工事		〃	1			
A-4	コンクリート工事		〃	1			
A-5	金属工事		〃	1			
A-6	左官工事		〃	1			
A-7	塗装・吹付工事		〃	1			
A-8	内装工事		〃	1			
A-9	その他工事		〃	1			
A-10	外構工事		〃	1			
A	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1	解体工事						
1	撤去工事		式	1			
2	発生材集積・積込・運搬		〃	1			
3	発生材処分		〃	1			
A-1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	床版撤去	湯沸室・IR室・機械室床撤去 有筋 人力	m3	4.7			
	床仕上げ材撤去	ビニル床タイル ケレンB種共	m <sup>2</sup>	30.8			
	〃	長尺シート ケレンB種共	〃	5.8			
	床カッター入れ		m	37.1			
	ビニル幅木撤去	H=60	〃	34.5			
	天井仕上材撤去	軟質石綿板 t=6.0	m <sup>2</sup>	5.8			
	天井LGS撤去		〃	5.8			
	アスファルト舗装撤去	t=30 L型側溝含む	m3	0.1			
	アスファルト舗装カッター入れ		m	6.2			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	発生材集積・積込・運搬						
	発生材集積・積込	がれき類(有筋)	m3	4.7			
	〃	金属屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	〃	0.1			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
	〃	がれき類(アスファルト)	〃	0.1			
	発生材運搬	がれき類(有筋)	t	11.4			
	〃	金属屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	m3	0.1			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
	〃	がれき類(アスファルト)	t	0.1			
2	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分						
	発生材処分	がレキ類(有筋)	t	11.4			
	〃	金属屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	m3	0.1			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
	〃	がレキ類(アスファルト)	t	0.1			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	m <sup>2</sup>	39.3			
	養生	〃	〃	39.3			
	清掃片付け	〃	〃	39.3			
	脚立足場	並列 H=1.8m	〃	5.8			
A-2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-3	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10 小口	kg	141			
	鉄筋加工組立	小型構造物	〃	136			
	鉄筋運搬		〃	136			
A-3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-4	コンクリート工事						
	レディーミクストコンクリート	Fc21+6 S18 小型割増共	m3	4.7			
	コンクリート打設手間	人力打設	〃	4.7			
	ポンプ圧送 基本料		回	1			
A-4	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-5	金属工事						
	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張無し @300	m <sup>2</sup>	5.8			
	天井点検口	天井下地開口補強 ホード切込共 450角 アル製 額縁タイプ	箇所	1			
A-5	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-6	左官工事						
	コンクリート金鏝押え	直均し	m <sup>2</sup>	18.8			
	モルタル塗り	t=30	//	2.7			
A-6	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-7	塗装・吹付工事						
	天井EP塗装	ケイカル板面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	5.8			
	内部 壁EP塗装	2階教養室 モルタル面 素地ごしらえB種共	〃	0.1			
	外部 壁吹付	1階外部 複層塗材E吹付	〃	0.1			
	床 モルタル上塗装	機械室 表面硬化処理材	〃	2.7			
A-7	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-8	内装工事						
	長尺塩ビシート張り	複層ビニル床シート t=2.0 抗菌・防汚性	m <sup>2</sup>	5.8			
	ビニル床タイル	t=2.0 コンポジションビニル床タイル	//	30.8			
	幅木	塩ビ製 H=60	m	34.5			
	天井ケイカル板張り	t=6.0 目透かし張り	m <sup>2</sup>	5.8			
	天井廻り縁	塩ビ製	m	9.9			
A-8	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-9	その他工事						
	流し台 一時撤去・復旧	1階・2階 W1200*D550	台	2			
	コンロ台 一時撤去・復旧	1階・2階 W600*D550	〃	2			
	棚、冷蔵庫 一時撤去・復旧	1階 W1760*D515*2段 W510*D530	人	2			
	仮設流し台	W1500程度	台	1			
A-9	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-10	外構工事						
	アスファルト舗装	t=30	m <sup>2</sup>	2.5			
	L形側溝	W=300	m	1.4			
A-10	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B	トイレ改修工事						
B-1	指定仮設工事		式	1			
B-2	解体工事		〃	1			
B-3	直接仮設工事		〃	1			
B-4	鉄筋工事		〃	1			
B-5	コンクリート工事		〃	1			
B-6	型枠工事		〃	1			
B-7	木工事		〃	1			
B-8	金属工事		〃	1			
B-9	左官工事		〃	1			
B-10	金属製建具工事		〃	1			
B-11	ガラス工事		〃	1			
B-12	塗装工事		〃	1			
B-13	内装工事		〃	1			
B-14	その他工事		〃	1			
B	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1	指定仮設工事						
	仮設間仕切	B種 軽鉄下地 扉共	m <sup>2</sup>	56.0			
B-1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2	解体工事						
1	撤去工事		式	1			
2	発生材集積・積込・運搬		〃	1			
3	発生材処分		〃	1			
B-2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	床版撤去	車椅子対応便所床全撤去 有筋 t=150程度 人力	m3	0.8			
	床タイル撤去	モルタル共 ケレンB種共	m <sup>2</sup>	35.7			
	床カッター入れ		m	13.8			
	和便器廻りはつり	有筋 人力	m3	0.1			
	洗面台人研板撤去	t=25 人研石 ライニング天板共	m <sup>2</sup>	1.9			
	ライニングCB撤去	t=100、t=150程度 人力	m3	1.6			
	壁タイル撤去	モルタル共	m <sup>2</sup>	105			
	トイレブース撤去	t=40 人研石TB	//	30.4			
	鏡撤去		//	5.5			
	天井仕上材撤去	軟質石綿板 t=6.0	//	37.7			
	天井LGS撤去		//	37.7			
	床下点検口撤去	内部 600角	箇所	1			
	鋼製戸撤去	枠共	m <sup>2</sup>	2.1			
	//	扉のみ	//	5.8			
	建具周囲はつり		m	11.4			
	建具周囲カッター入れ		//	11.4			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	発生材集積・積込・運搬						
	発生材集積・積込	がレキ類(有筋)	m3	2.4			
	〃	がレキ類(無筋)	〃	4.2			
	〃	がレキ類(2次製品)	〃	1.3			
	〃	金属屑	〃	0.3			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	〃	0.2			
	発生材運搬	がレキ類(有筋)	t	2.2			
	〃	がレキ類(無筋)	〃	8.7			
	〃	がレキ類(2次製品)	〃	2.5			
	〃	金属屑	〃	0.4			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	m3	0.2			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分						
	発生材処分	がレキ類(有筋)	t	2.2			
	〃	がレキ類(無筋)	〃	8.7			
	〃	がレキ類(2次製品)	〃	2.5			
	〃	金属屑	〃	0.4			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	m3	0.2			
3	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-3	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	m <sup>2</sup>	39.2			
	養生	〃	〃	39.2			
	清掃片付け	〃	〃	39.2			
	脚立足場	並列 H=1.8m	〃	39.2			
B-3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10 小口	kg	42.4			
	〃	SD295A D13 小口	〃	5.8			
	鉄筋加工組立	小型構造物	〃	46.3			
	鉄筋運搬		〃	46.3			
B-4	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-5	コンクリート工事						
	レディーミクストコンクリート	Fc21+6 S18 小型割増共	m3	0.9			
	コンクリート打設手間	人力打設	〃	0.9			
B-5	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-6	型枠工事						
	普通合板型枠		m <sup>2</sup>	0.6			
	型枠運搬費		〃	0.6			
B-6	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-7	木工事						
	木製扉枠	扉枠 D=30程度	m	11.3			
B-7	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-8	金属工事						
	SUS幅木	SUS304 H=60 t=1.5 HL仕上	m	53.6			
	軽量鉄骨壁下地	W=100 下地張有り @450 ライニング壁	m <sup>2</sup>	10.1			
	〃	W=100 下地張有り @450	〃	17.7			
	〃	W=65 下地張有り @450	〃	44.1			
	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張無し @300	〃	36.5			
	ステンレスライニング天板	SUS304 t=1.5 HL 両端塞ぎ無し D=200 L=900 見付25	箇所	6			
	〃	〃 D=200 L=1655 見付25	〃	2			
	〃	〃 D=200 L=945 見付25	〃	2			
	〃	〃 D=150 L=2400 見付25	〃	2			
	〃	〃 D=150 L=900 見付25	〃	2			
	床下点検口	600角 モルタル充填型 アルミ枠 ステンレス目地	〃	1			
	天井点検口	天井下地開口補強 ホード切込共 450角 アルミ製 額縁タイプ	〃	5			
B-8	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-9	左官工事						
	防水モルタル塗り	金鍍押え t=30程度	m <sup>2</sup>	33.7			
	コンクリート金鍍押え	直均し	//	5.5			
	建具周囲モルタル充填		m	11.4			
B-9	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-10	金属製建具工事						
	LSD-1	片引き半自動ドア 1030*2000	箇所	1			
	LSD-2	片開きドア(扉のみ) 740*1960	〃	4			
	運搬取付調整費		式	1			
	法定福利費		〃	1			
	TB-1	トイレブース 3543*1900	箇所	2			
	TB-2	トイレブース 3487*1900	〃	2			
	運搬取付調整費		式	1			
	法定福利費		〃	1			
B-10	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-11	ガラス工事						
	強化型板ガラス	t=4.0 150*600	枚	5			
	ガラスシーリング		m	7.5			
B-11	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-12	塗装工事						
	天井EP塗装	ケイカル板面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	36.5			
	建具枠SOP塗装	糸幅100以下 錆止め・下地調整共	m	19.0			
	木製扉枠SOP塗装	糸幅100以下 素地ごしらえ共	〃	11.3			
B-12	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-13	内装工事						
	長尺塩ビシート張り	複層ビニル床シート t=2.0 抗菌・防汚性	m <sup>2</sup>	30.3			
	シーリング石膏ボード張り	t=12.5 GB-S GL工法	//	58.6			
	//	t=12.5 GB-S 突付	//	76.4			
	化粧ケイカル板張り	アルミジョイナー共 t=6.0 アクリルウレタン系樹脂着色仕上	//	135			
	天井ケイカル板張り	t=6.0 目透かし張り	//	36.5			
	壁コーナー用アングル	アルミ製	m	26.4			
	天井廻り縁	塩ビ製	//	64.8			
B-13	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-14	その他工事						
	姿見鏡	特寸 8mm 600*1800	枚	4			
	〃 受材	SUS受材・シーリング t=6.0 D=600 L=800	〃	4			
	汚垂陶板	TOTO:ハイトロセラ・フロアPU(薄型)同等品	〃	6			
	ピ°外サイン 突出型	150*150 SUS製	箇所	3			
	ピ°外サイン 平付型	200*200 SUS製	〃	5			
B-14	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
Ⅱ-1	電灯設備		式	1			
Ⅱ-2	コンセント設備		式	1			
Ⅱ-3	自動火災報知設備		式	1			
Ⅱ-4	発生材処分		式	1			
Ⅱ	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II-1	電灯設備						
II-1-1	改修工事		式	1			
II-1-2	撤去工事		式	1			
	小計						
II-2	コンセント設備						
II-2-1	改修工事		式	1			
II-2-2	撤去工事		式	1			
	小計						
II-3	自動火災報知設備						
II-3-1	撤去工事		式	1			
	小計						
II-4	発生材処分						
II-4-1	発生材処分		式	1			
	小計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II-1-1	改修工事						
	ケーブル	EEF2.0-2C(天井・ピット)	m	19			
	ケーブル	EEF2.0-3C(天井・ピット)	m	8			
	アウトレットボックス	四角中浅型,カバー付	個	4			
	照明器具	BL1	台	8			
	照明器具	BL2	台	2			
	人感センサー	親機	台	4			
	人感センサー	子機	台	4			
	人感センサー操作スイッチ	1回路用 金属プレート	個	4			
	1種金属線び	本体 A型	m	5			
	1種金属線び	コーナーボックス A型(材料費のみ)	個	4			
	1種金属線び	ブッシング A型(材料費のみ)	個	4			
	1種金属線び	カップリング A型(材料費のみ)	個	2			
	1種金属線び	露出ボックス A型	個	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	電灯盤	A-1L-1(新設)	面	1			
	電灯盤	A-1L(改修)	式	1			
	電灯盤	A-2L-1(新設)	面	1			
II-1-1	計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II-1-2	撤去工事						
	照明器具	LED埋込HF32W-1相当、再使用しない	台	6			
	照明器具	LED埋込Hf16W-1相当、再使用しない	台	2			
	照明器具	埋込FL40W-1、再使用しない	台	2			
	タンブラスイッチ	1P15A*1,PL付、再使用しない	個	4			
	人感センサー	親機、再使用しない	台	4			
	人感センサー	子機、再使用しない	台	4			
II-1-2	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II-2-1	改修工事						
	電線管	PF22,隠蔽	m	20			
	ケーブル	EEF2.0-3C(天井・ピット)	m	92			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	m	20			
	アウトレットボックス	四角中浅型,カバー付	個	18			
	埋込コンセント	2P15A*1,ET付 金属プレート	個	18			
	1種金属線び	本体 A型	m	12			
	1種金属線び	コーナーボックス A型(材料費のみ)	個	14			
	1種金属線び	ブッシング A型(材料費のみ)	個	14			
	1種金属線び	カップリング A型(材料費のみ)	個	4			
	1種金属線び	露出ボックス A型	個	4			
	ワイヤレスプロテクタ	本体	m	20			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	機械研り	φ 30	箇所	5			
II-2-1	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II-2-2	撤去工事						
	埋込コンセント	2P15*1、再使用しない	個	5			
	1種金属線び	本体 A型、再使用しない	m	9			
	1種金属線び	露出ボックス A型、再使用しない	個	5			
	ワイレスプロテクタ	本体、再使用しない	m	20			
	トイレ呼出子機	再使用する	個	1			
	火災表示灯	再使用する	個	1			
II-2-2	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II-3-1	撤去工事						
	スポット型感知器	定温式、再使用する	台	1			
II-3-1	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II-4-1	発生材処分						
	産廃処分費	廃プラ	t	1			
	産廃処分費	鉄くず	t	1			
	産廃処分費	蛍光管	kg	1			
	産廃運搬費	廃プラ	t	1			
	産廃運搬費	鉄くず	t	1			
	産廃運搬費	蛍光管	kg	1			
II-4-1	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備改修工事						
Ⅲ-1	衛生器具設備工事		式	1			
Ⅲ-2	給水設備工事		〃	1			
Ⅲ-3	排水設備工事		〃	1			
Ⅲ-4	仮設給排水設備工事		〃	1			
Ⅲ-5	換気設備工事		〃	1			
Ⅲ-6	撤去工事		〃	1			
Ⅲ-7	発生材処分		〃	1			
Ⅲ	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS498BCK,TCF5534,YH701	組	6			
	壁掛小便器	UFS900R	〃	6			
	壁掛洗面器	LSB135AA	〃	6			
	掃除用流し	SK22A	〃	2			
	コンパクト多機能トイレパック	UADBY61R1A1ASD1W	〃	1			
	ベビーシート	YKA25S	ケ	1			
	ジェットタオル	TYC420W	台	4			
	化粧鏡	YMK51K	枚	6			
	化粧棚	YKH50A	ケ	6			
Ⅲ-1	計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-2	給水設備工事						
	内面ライニング鋼管	(機械室・便所配管) VB 20A	m	62			
	〃	(機械室・便所配管) VB 25A	〃	12			
	〃	(機械室・便所配管) VB 32A	〃	3			
	〃	(機械室・便所配管) VB 40A	〃	9			
	〃	(機械室・便所配管) VB 50A	〃	7			
	仕 切 弁	GV-20 5K コア内蔵	ヶ	2			
	シングルレバー混合水栓	TKS05315J	ヶ	2			
	保温工事		式	1			
	ダイヤモンド貫通		〃	1			
	既設配管接続		〃	1			
Ⅲ-2	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-3	排水通気設備工事						
	硬質塩化ビニル管	(機械室・便所配管)VP 25A	m	4			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 40A	〃	12			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 50A	〃	43			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 65A	〃	10			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 100A	〃	26			
	硬質塩化ビニル管	(屋内一般)RF-VP 50A	m	5			
	〃	(屋内一般)RF-VP 100A	〃	5			
	硬質塩化ビニル管	(地中)VP 40A	m	1			
	〃	(地中)VP 50A	〃	7			
	〃	(地中)VP 100A	〃	31			
	床上掃除口	CLVS-65	ヶ	2			
	〃	CLVS-100	〃	5			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	保温工事		式	1			
	ダイヤモンド貫通		〃	1			
	掘方埋戻し		〃	1			
	既設配管接続		〃	1			
III-3	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4	仮設給排水設備工事						
	内面ライニング鋼管	(屋内一般) VB 20A	m	7			
	硬質塩化ビニル管	(屋内一般) RF-VP 50A	m	4			
	〃	(屋外) VP 50A	〃	3			
	〃	(埋設) VP 50A	〃	3			
	単 水 栓	T130AUN13	ヶ	1			
	仕 切 弁	GV-20 5K コア内蔵	ヶ	1			
	保温工事		式	1			
	ダイヤモンド貫通		〃	1			
	既設配管接続		〃	1			
	既設汚水柵に接続		〃	1			
	掘方埋戻し		〃	1			
Ⅲ-4	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-5	換気設備工事						
FE -1	換 気 扇	天井埋込形 250m <sup>3</sup> /h×80Pa	台	1			
FE -2	排気ファン	ストレートシロッコファン 消音形 550m <sup>3</sup> /h×150Pa	〃	2			
	スパイラルダクト	150 φ	m	7			
	〃	200 φ	m	13			
	矩形ダクト	0.5t	m <sup>2</sup>	2			
	吸 込 口	HS 150×150	ヶ	4			
	〃	HS 200×200	〃	2			
	ボックス類		式	1			
Ⅲ-5	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-6	撤去工事						
	衛生器具撤去		式	1			
	配管類撤去		〃	1			
	保温撤去		〃	1			
	仮設配管類撤去		〃	1			
	仮設配管保温撤去		〃	1			
	換気機器撤去		〃	1			
	ダクト類撤去		〃	1			
Ⅲ-6	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-7	発生材処分						
	廃棄物運搬費	陶器くず	t	0.46			
	〃	廃プラ	t	0.27			
	〃	鉄くず	t	0.31			
	〃	ガラスくず	t	0.05			
	産業廃棄物処分	陶器くず	t	0.46			
	〃	廃プラ	t	0.27			
	〃	鉄くず	t	0.31			
	〃	ガラスくず	t	0.05			
Ⅲ-7	計						